

▶▶▶ Sluitsysteem | ALS profielcilinders






Productbeschrijving



ALS-Sleutel



ALS-Dubbele Euro profielcilinder

Euro profielcilinders in het systeem ALS (Aangepast Lengteprofiel Systeem) worden vooral gebruikt als organisatiemiddel om snel en eenvoudig sluitsystemen te kunnen produceren. De organisatorische (nalevering sleutels enkel met certificaat) en wettelijke sleutelbescherming (patent) bieden een optimale bescherming tegen het kopiëren van sleutels.

System & technologie

- ▶ Conventioneel stiftsysteem met 5 permutatiestiften in vaste cilinderhuizen
- ▶ Lengteprofiel met extra aangepaste profilering aan de punt van de sleutel
- ▶ Dubbele profielcontrole in de cilinder
- ▶ Gepatenteerde kenmerken op de sleutel
- ▶ Conventioneel verticaal sleuteltoegang

Werking

- ▶ Lange levensduur door het gebruik van speciale nieuwzilverlegeringen voor de sleuteluitvoering
- ▶ Standaard functie: als aan de ene zijde de sleutel ingestoken is, kan aan de andere zijde de cilinder niet afgesloten worden.
- ▶ Optioneel, aan beide kanten af te sluiten cilinder (weerzijdig sluitbaar), ook als de sleutel er aan de andere kant insteekt, kan men de cilinder bedienen.

Beveiliging

- ▶ Aftastbeveiliging door speciaal gevormde controle-stiften
- ▶ Uitboorbeveiliging uit gehard staal in cilinderkern en cilinderhuis
- ▶ Afsluitingsbeveiligingsklasse 4 conform EN 1303:2005
- ▶ Inbraakweerstandsklasse 2 conform EN 1303:2005, SKG **

Montage

- ▶ Eenvoudige montage in een insteek- of cilinderslot conform DIN/ÖNorm

Technische Gegevens



Productcode:	Europrofiel cilinder dubbel (EDZ) – half (EHZ) – knop (KDZ)
Minimale lengte:	Voor een standaard dubbele cilinder EDZ 27/27 mm Voor een cilinder met FRL/BSZ 31/31 mm of 27/36 Tevens hangsloten, automatencilinders, oplegsloten etc.
Norm & Test waarden:	Vlg. DIN EN 1303 2005 en aanvullende DIN 18255 BRL 3104, SKG**
Patent:	Wettelijke bescherming met Europatent EP 1 068.415 B1 tegen namaak tot het jaar 2019

Uitvoeringen

Standaard:	Messing vernikkeld Messing
Afwijkend:	Messing gepolijst, Chroom, zwart gepatineerd, bruin gepatineerd.

Extras

SSW:	Stofafdichting
FRL:	Vrijlooptmeenemer (EDZ/EHZ)
NZK:	Slijtvast
BSZ:	Weerszijden afsluitbaar
ZR:	Tandwiel 10-13-14-16-18 Tands



EHZ52



MB23G



H24



KDZ2



NL ▶ EVVA-Nederland BV | Aquamarijnstr. 5
Hengelo | Pb. 400 | NL-7550 AK | Hengelo
T +31 74 245 25 25 | F +31 74 245 25 22
info@evva.nl | www.evva.nl

BE ▶ EVVA-België · EVVA-Belgique
Bergensesteenweg 709
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
T +32 2 36 300 57 | F +32 2 36 300 58
info@evva.be | www.evva.be

A ▶ EVVA-WERK GmbH & Co. KG
Wienerbergstr. 59-65 | A-1120 Wien
T +43 1 811 65-0 | F +43 1 811 65-494
verkauf@evva.com | www.evva.com

Referentieprojecten

Holland-Casino Utrecht, Schiphol, Scheveningen,
Enschede, Valkenburg | World-Fashion-Center,
Amsterdam | RijksWaterstaat-NoordBrabant |
Atrium Zurich BV-Amsterdam | SSHN-Nijmegen
| Antares Woonservice-Venlo | Austrocontrol
Flugüberwachung, Wenen | Pro 7, München |
DomAquaree, Berlijn | Koninklijke Bibliotheek,
Kopenhagen | Siemens AG, Praag | Ministerie
van Defensie, Parijs | Hypo Vereinsbank Hoof-
dkantoor, Boedapest | Medische Universiteit
Innsbruck | Messezentrum Wenen | Sächsische
Spielbanken, Leipzig | Luchthaven Leipzig |
DaimlerChrysler Potsdamer Platz, Berlijn | Teatro
Comunale, Treviso | IBM Oostenrijk, Wenen |
Caritas Erzdiözese Wenen | Landespolizeikom-
mando Tirol, Innsbruck | Universiteit Udine | Colum-
bus Center, Wenen | Mobilkom Austria, Wenen |
Citroën Oostenrijk Ges.m.b.H., Wenen | Unfall-
krankenhaus, Linz | Therme Geinberg | Commerz-
bank Brandenburg | Amtsgericht Littenstraße,
Berlijn | Mercedes Benz, Boedapest | IKEA, Diet-
likon | Hotel Adlon, Berlijn | Luchthaven München



www.evva.com